СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.НМ04.В.00017/26

ЗАЯВИТЕЛЬ Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" (ПАО "Ураласбест"). Место нахождения, адрес юридического лица: 624261, Россия, Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, строение 66. Адрес места осуществления деятельности: 624272, Россия, Свердловская область, город Асбест, Восточная промышленная зона, 5. ОГРН: 1026600626777. ИНН: 6603001252. Телефон: +7 3436541336. Адрес элетронной почты: office@uralasbest.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" (ПАО "Ураласбест"). Место нахождения, адрес юридического лица: 624261, Россия, Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, строение 66. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 624272, Россия, Свердловская область, город Асбест, Восточная промышленная зона, 5. ОГРН: 1026600626777. ИНН: 6603001252.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Проектный Центр "ТЕРРА". ОГРН: 5177746208350. ИНН: 7727334320. Место нахождения и адрес юридического лица: 115280, Россия, город Москва, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 17/4. Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, офис 4067. Телефон: +74957877430. Адрес электронной почты: info@pcterra.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НМ04.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Теплоизоляционные минераловатные плиты "ЭКОВЕР" марок: ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ, ЭКОВЕР ЛАЙТ, ЭКОВЕР АКУСТИК, ЭКОВЕР АКУСТИК КОМПАКТ, ЭКОВЕР СТАНДАРТ, ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД, ЭКОВЕР ЭКОФАСАД ОПТИМА, ЭКОВЕР ЭКОФАСАД СТАНДАРТ, ЭКОВЕР ЭКОФАСАД, ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА, ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР, ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ЛАМЕЛЬ, ЭКОВЕР СЭНДВИЧ С, ЭКОВЕР СЭНДВИЧ К, ЭКОВЕР СЕГМЕНТ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ СТАНДАРТ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ ОПТИМА, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ ПЖ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ КЛИН, ЭКОВЕР КРОВЛЯ КЛИН, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ КЛИН, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ ГАЛТЕЛЬ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ГАЛТЕЛЬ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ ГАЛТЕЛЬ, ЭКОВЕР СТЭП ОПТИМА, ЭКОВЕР СТЭП, ЭКОВЕР СТЭП ПЛЮС, плотностью от 21 кг/м^3 до 220 кг/м^3, без покрывного слоя, с содержанием органических веществ по массе не более 4,5%, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 5762-019-0281476-2014 с изменениями №1-6 "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ "ЭКОВЕР". Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.111
код ТН ВЭД ЕАЭС: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 13162/РС от 08.10.2026, Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН28. Акта о результатах анализа состояния производства № 247-АСП от 28.08.2026, Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Проектный Центр "ТЕРРА", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НМ04.
Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента: Технические условия ТУ 5762-019-0281476-2014 с изменениями №1-6 "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ "ЭКОВЕР" от 21.03.2014 (заверенная копия).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", пункт 5.1. Негорючие (НГ). Условия хранения продукции: Плиты должны храниться в крытых складах в упакованном виде, в горизонтальном положении, уложенными на поддон, раздельно по размерам (п. 5.5 ТУ 5762-019-0281476-2014 с изменениями №1-6). Срок хранения продукции: Гарантийный срок хранения –1 год с момента изготовления. Допускается хранение под навесом или на открытой площадке на поддонах в полиэтиленовых пакетах, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. В этом случае срок хранения – не более 6 месяцев (п. 5.5 ТУ 5762-019-0281476-2014 с изменениями №1-6). Срок службы (годности) продукции: не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.10.2026 по 12.10.2031

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по сертификации

(подпись) Шмелев Антон Александрович
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись) Симакина С.И.
(фамилия, инициалы имени и отчества)
(последнее при наличии)